

i3SIXTY 3

Descubra las características

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Modelo	Pantalla i3SIXTY 3 50"	Pantalla i3SIXTY 3 65"
ID de Producto	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

ESPECIFICACIONES DE PANTALLA

Tecnología de visualización	Pantalla de cristal líquido (LCD)	
Tecnología de retroiluminación	Retroiluminación LED Edge	Retroiluminación LED directa
Tamaño del panel	50"	65"
Relación de aspecto de la pantalla	16:9	
Resolución nativa	3840 x 2160 Píxeles - Ultra Alta Definición 4K	
Brillo (típico)	450 cd/m²	
Relación de contraste (típica)	4000:1	5000:1
Relación de contraste dinámico (típica)	500.000:1	500.000:1
Ángulo de visión	178° / 178°	
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)	
Tiempo de respuesta (típico)	8 ms	
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)	
Superficie	Optical bonding, Vidrio templado, antirreflejo	
Orientación soportada	horizontal y vertical	
Tiempo de vida	50.000 horas 16/7	

CONECTIVIDAD

Entrada de audio y video	2x HDMI 2.0 (1x ARC)	2x HDMI 2.0 (1x ARC)
	1x DP 1.2	1x DP 1.2
	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)
	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)
	1x audio jack Analog Mic In	1x audio jack Analog Mic In
Salida de audio y video	1x HDMI 2.0 Out	1x HDMI 2.0 Out
	1x 3.5mm audio jack line Out	1x 3.5mm audio jack line Out
	1x Digital RCA Out (SPDIF)	1x Digital RCA Out (SPDIF)
Puertos de datos USB	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B Touch Out	2x USB 2.0 Type B Touch Out
	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)
Conectividad de red	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)
	1x RS232	1x RS232
	Double WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)	Double WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)
Otro	1x Lector de tarjeta TF	1x Lector de tarjeta TF

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Sistema operativo	Android 13 Certificado EDLA	
Memoria	8GB RAM – 128 GB de almacenamiento	
CPU	Octa-core ARM CPU	
Pantalla táctil interactiva	Tecnología capacitiva	
	Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana)	
	Puntos de contacto: 20 puntos multitáctiles simultáneos	
Altavoces	2x altavoces de 10 vatios	2x altavoces de 20 vatios

PROPIEDADES FISICAS

Patrón de montaje VESA	400 x 400	600 x 400
Peso neto	26,5 kg	34,2 kg
Peso empacado	32,3 kg	46,6 kg
Dimensiones	1134 x 66 x 655 mm	1487 x 83 x 905 mm
Dimensiones empacado	1265 x 160 x 743 mm	1657 x 185 x 1007 mm

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación	100V ~240V, 50/60 Hz	
Consumo de energía	89.7W	191.9W

ACCESORIOS

Incluido	Guía de inicio rápido	
	Lápiz activo	
	Cable de alimentación de la UE	
	/	Montura de pared

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3STUDIO Launcher
Software pizarras blancas	i3WHITEBOARD
Software de anotación	i3WHITEBOARD
Software de proyección de pantalla	Presentación inalámbrica i3ALLSYNC
Administración de dispositivos	i3RDM (opcional)
Navegador	Chromium
Software de conferencias	Zoom, MS Teams u otros
Administración de dispositivos	i3RDM (opcional)
App Store	i3STORE y Google Play Store

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0°C- 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altura máxima de funcionamiento	5,000 metros
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 40°C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA


Aprobación de tipo de producto	CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS.
--------------------------------	---

GARANTÍA


Garantía estándar	3 años, ampliable a 5 años
-------------------	----------------------------

AVISO


Diseño exclusivo de i3 – sujeto a cambios.



DIBUJOS TÉCNICOS (i3SIXTY 3 65")



Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm



¿Quiere saber más?

Póngase en contacto

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schalluinweg 7
3290 DIEST
Bélgica

TEL: + 32 56 313 415
MAIL: info@i3-technologies.com

Solicitar una demostración

Llene el formulario "solicitar una demo" y
entraremos en contacto con usted para un
tour virtual o evaluaremos las
posibilidades de realizar una demo
personal cerca
de usted

[Reserve una demostración](#)