



i3SIXTY

# De meest geavanceerde digitale flipchart



WARRANTY

Via de mobiele display met capacitieve touch technologie tover je elke locatie om in een moderne, interactieve werkruimte. Draai het scherm om verschillende types content en ideeën optimaal te ondersteunen.



## Annoteren

Maak en exporteer aantekeningen en annotaties op eender welke applicatie, zelfs op verbonden apparaten.



## Presenteren

Deel je scherm draadloos met de i3ALLSYNC app of nieuwe i3ALLSYNC zender.



## Browse op het internet

Breng je content tot leven met de geïntegreerde web browser.



## Video conferencing

Eenvoudige video conferencing met de ingebouwde camera en microfoon.



## Eenvoudig notities nemen

Neem snel notities in de i3NOTES whiteboarding app.



## Cast to

Deel het scherm van de i3SIXTY op je andere apparaten.



## Drukgevoelige Actieve Pen

compatibel met Microsoft Ink.

# Presenteren



# Brainstormen

# Video conferencing

## Specificaties

### PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam	i3SIXTY S4300
Productenreeks	i3SIXTY Digitale Flipchart
Product order code	VSV0005939

### SCHERMSPECIFICATIES

Beeldtechnologie	Liquid Crystal Display (LCD) met DirectLED achtergrondverlichting
Paneelgrootte	43"
Beeldverhouding	16:9 Beeldverhouding
Standaardresolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding	4000:1
Kijkhoek	178° / 178°
Kleurdiepte	1,073 miljard kleuren (10 bit)
Responstijd	8 ms
Beeldfrequentie	60 Hz (@ UHD)
Ondersteunde weergavestand	Landschap en Portret

### AANSLUITINGEN

Video Input	1x HDMI 2.0
Touch Output	1x Touch USB (Type-B)
Data Input	2x USB 2.0 (Type-A)
Communicatie	1x RJ45 LAN en Wi-Fi
Audio Output	2x Ingebouwde Luidsprekers 5W

### SOFTWAREFUNCTIES

i3NOTES Whiteboard applicatie	Maak notities en deel ze onmiddellijk met elk apparaat.
i3OVERLAY Schermannotatie applicatie	Annoteer op iedere afbeelding/app/website & bewaar je aantekeningen in i3NOTES.
i3ALLSYNC applicatie voor draadloos presenteren	Deel je FHD-content draadloos vanaf elk apparaat (min: Windows 7, OSX 10.10, iOS versie 7.0, Android 5.0), draadloze touchfunctie en audiotransmissie op Windows & OSX. Tot 64 apparaten kunnen gelijktijdig de meeting volgen.
Cast To Draadloze Video Cast Applicatie	Deel het scherm van de i3SIXTY op je i3HUDDLE 3.0 of compatibele i3TOUCH.
ZOOM Video Conference Applicatie	Met de Zoom Software kan je gemakkelijk online vergaderingen organiseren.
Overige:	Web browser, bestandsverkenner

## OPERATIONELE KENMERKEN

	Technologie: C-Sense Capacitieve Touchherkenning
	Input detectie: Tot 10 touch points
Interactieve touch	Touchverbinding: 1x USB 2.0 Type-B
	Herkenning: Vinger of Actieve Pen (incl.)
	Responstijd: < 25 ms
	Nauwkeurigheid: < 1 mm
Talen	Engels
Camera en microfoon	720p HD-camera (incl. microfoon)

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Netspanning	110 - 240V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	128 Watt (in gebruik) - < 0,5 Watt (standby)

## OMGEVINGSVOORWAARDEN

Werktemperatuur	5°C tot 35°C
Werkende vochtigheid	35% to 85% RH
Opbergtemperatuur	-20°C tot 60°C
Opslagvochtigheid	35% tot 85% RH

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen	1014 mm x 617 mm x 74 mm (40" x 24.5" x 3")
Nettogewicht	20 kg (44 lbs)
Montagevoet	VESA 300 x 300
Kleur	Zwart voorpaneel, zwarte achterkant

## GARANTIE

Standaard garantie	3 jaar
--------------------	--------

## ACCESSOIRES

	USB Flash Drive met handleidingen
	Actieve Touch Stylus (Drukgevoeligheid & Windows Ink ondersteuning)
Inbegrepen	Mobiele standaard
	Snelstartgids
	HDMI (1,8m)
	Touch USB kabel (1,8m)
	EU/UK/US stroomkabel (1,8m)
Optioneel	i3HUDDLE Interactieve display voor meetings
	i3ALLSYNC HDMI Zender

## INFORMATIE OVER REGELGEVING

Conformiteit	CE: EMC + RoHS, FCC: Part 15, CB
--------------	----------------------------------

## i3ALLSYNC VEREISTEN

	Laptops en tablet-pc's	iPads, iPhones & iPods	Android Tablets en Telefoons
Besturingssysteem	Windows 7.0 of nieuwer OSX 10.10 of nieuwer	iOS versie 7.0 of nieuwer	Android 5.0 of nieuwer
Minimale vereiste	Intel Core i3 4e generatie, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 of nieuwer	Telefoons/ tabletten met Android 5.0 of nieuwer

Netwerkvereisten

Als i3ALLSYNC is opgezet in het bestaande netwerk hebben de host-pc en de clients een bekabelde of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Als u HD-content deelt, verhoogt u de minimale bandbreedte tot 50 Mbps. Zoals elke netwerktoepassing is de algemene prestatie afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Internet is ook vereist om de i3ALLSYNC ontvanger app te updaten.

Scherm delen vanaf elk apparaat (met minimale vereisten)

FHD resolutie

Functionaliteit

Draadloze touchfunctie op Windows & MAC OS. Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.

App is beschikbaar in de Apple store, Play store en op i3-allsync.com.

Annoteer op alle gedeelde schermen en sla je content op in i3NOTES.

## Technische tekeningen

