

Veelzijdigheid op hoog niveau.



Nooit meer ideeën verliezen

Leg uw ideeën meteen vast in de geïntegreerde whiteboard-applicatie. Deel uw notities direct via e-mail, USB of QR-code.



WHITEBOARD



DRAADLOOS PRESENTEREN



VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Videoconferentie in hoge kwaliteit

Met de 4K-groothoekcamera (120°) kan de hele vergaderruimte gemakkelijk worden vastgelegd en worden voorzien van een voortreffelijke geluids- en beeldkwaliteit voor een perfecte videoconferencing.



120° GROOTHOEK



GEZICHTSHERKENNING



ACTIEF GELUID



Natuurlijk schrijven

Geniet van een perfecte touch- en kijk-ervaring. Dankzij de zero air gap-technologie hebben we een pen-op-papier-gevoel kunnen creëren.



ACTIEVE PEN



LAADSTATION



Inbegrepen software

BIZ/EDU Studio is inbegrepen in ons pakket.



BIZ STUDIO



EDU STUDIO



Beheer alle verbonden apparaten.

Sluit uw apparaten aan op het scherm met een USB-C-kabel. Slechts één kabel voor audio, video, stroom en aanraken.



Krachtig vakmanschap

De ultradunne rand en aluminium accenten in combinatie met een krachtig vakmanschap creëren een hoogwaardig, esthetisch design.



Uw vertrouwde Windows-omgeving

Dankzij de integratie van de OPS PC-sleuf kunt u de i3SIXTY PRO combineren met een Windows PC en profiteren van de unieke combinatie van een Windows-omgeving op een draaibaar scherm.



Intuïtieve navigatie

Krijg eenvoudig toegang tot uw apps, wijzig en hernoem inputbronnen op het startscherm en navigeer via het zijmenu.



Verbluffend ontspiegeld 4K-scherm

Geniet van content in uiterst gedetailleerde 4K-kwaliteit. Dankzij het ontspiegeld glas is de inhoud op het scherm altijd voor iedereen zichtbaar.



Flexibiliteit met een draaibaar scherm

Met een intuïtieve gyroscopsensor en een adaptieve gebruikersinterface kunt u de weergave naadloos optimaliseren voor inhoud in portret- of landschapsmodus.

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam i3SIXTY PRO

i3TOUCH SPECIFICATIES

Paneeltechnologie	In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)
Actieve schermgrootte	55 inch
Beeldverhouding	16:9
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
Helderheid	350 cd/m ²
Contrastverhouding	4000:1
Kleurengamma	85% NTSC
Kleurdiepte	1,073 miljard kleuren (10 bit)
Responstijd (typ.)	6 ms
Beeldverversing	60 Hz (@ UHD)
Oriëntatie	landschap & portret
Glas	4 mm Anti-Glare Tempered glass, optische bonding (zero air gap)
Levensduur	50,000u
kijkhoek	178° / 178°

VERBINDINGEN

Digitale audio-video inputs	3x HDMI 2.0, USB-C x 1
Digitale audio-video output	1x HDMI 2.0
Analoge audio-video input	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
Analoge audio output	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
USB poorten	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2
Ingebouwde PC-sleuf	OPS PC-sleuf (JAE TX24 connector)
Stuuringang	1x COM DE-9 (RS-232C standard)
Netwerk	LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1 Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ingebouwde luidsprekers	2x 15 Watt
Oplaadstation voor pen	ingebouwd

OPERATIONELE KENMERKEN

Besturingssysteem	Android™ 8.0
Architectuur	CPU: A73 x 2 + A53 x 2
	GPU: MaliG51 x 4
	RAM: 3GB
	ROM: 32GB
	Gyroscoopsensor
Interactieve touch	Geprojecteerde Capacitieve Touchherkenning
	Intputherkenning: 20 aanraakpunten Simultaan schrijven: max. 5
	Touchverbinding: 1x USB-B
	Herkenning: Vinger (size ≥ 10 mm) of capacitieve pen (3.0 ± 0.1 mm)
	Responstijd: < 10 ms
	Neuwkeurigheid: ± 1 mm
	Actieve pen (compatibel met Windows Ink)
Ondersteunde compatibiliteit	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS
Maximale bedrijfstijd	18 uur / dag
Omgevingslichtsensor	Stand-by

CAMERA SPECIFICATIES

Sensor	1/2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.29M
Scanmodus	Progressief
Lensmontage	M12
Lens	Focus: f=2.8mm, FOV: 120°
Autofocus	Ondersteund
Minimale verlichting	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter	1/30s ~ 1/10000s
Witbalans	Automatisch, Handmatig
Camerahouder	Optioneel accessoire
Digitale ruisonderdrukking	2D, 3D digitale ruisonderdrukking
Compensatie achtergrondverlichting	Ondersteund
Montage	Ondersteund: Display-Top-Edge Clip, Tafelsteun, Driepootsteun schroef Optionele accessoire : VESA montagebeugel.

USB KENMERKEN

Besturingssysteem	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 of hoger, macOS™ 10.10 of hoger, ™ Chromebook™ Versie 29.0.1547.70 of hoger, Linux
	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor of hoger 2 GB RAM of meer USB 2.0 poort
Kleurensysteem/comprimering	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Videoformaat	UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
USB- Video Communicatie Protocol	UVC 1.1

INPUT/OUTPUT INTERFACE

USB interface	1x USB 3.0: Type B
---------------	--------------------

ALGEMENE SPECIFICATIE

Ingangsspanning	5V (USB-voeding)
Energieverbruik	600mA (max)
Compatibiliteit	Plug & Play USB-connectiviteit, geschikt voor Skype for Business, Teams, Zoom®-bijeenkomsten, Cisco Webex, Hangouts & andere.
Garantie	2 jaar

SPECIFICATIES MOBIEL ONDERSTEL

Maximaal draagvermogen	60 kg
Kleur	Zwart / Wit
Verrijdbaar	4x Zwenkwielen met remsloten
Display draaimechanisme	Landschap & Portret
Productafmetingen	1361 mm x 713 mm x 1722 mm
Nettogewicht	21 Kg
Afmetingen incl. verpakking	1730 mm x 610 mm x 130 mm
Bruto gewicht	25 kg
Extra veiligheidsnormen	EN 60335-1

GARANTIE

Display	Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)
Camera	2 jaar
Verrijdbaar onderstel	5 jaar
Optionele OPS computer	2 jaar

Optioneel:

COMPUTER SPECIFICATIES

Modelnaam	i3COMPUTER 310 OPS	i3COMPUTER 510 OPS	i3COMPUTER 710 OPS
CPU	Intel® Core™ Processor i3-10110U	Intel® Core™ Processor i5-10210U	Intel® Core™ Processor i7-10510U
Geheugen	16 GB DDR4 RAM Memory		