

43"

i3SIXTY 2

**Una nuova svolta sulla
flipchart digitale.**

Riduci al minimo il disordine e massimizza la collaborazione, indipendentemente che tu faccia parte di gruppi di breakout o di un piccolo spazio, fai ruotare l'i3SIXTY dove e quando ne hai bisogno.

Powered by
Android 11

i3SIXTY 2

Scopri le caratteristiche



Fotocamera 4K
Opzionale



43"
Schermo



Supporto
Mobile

Il nuovo e più potente i3SIXTY 2.

L'i3SIXTY 2 consente a piccoli gruppi di ottenere grandi risultati, offrendo una rotazione dello schermo di 90 gradi, un'esperienza di scrittura ultra precisa e la suite software i3STUDIO completa: lavagna, annotazione, presentazione wireless e videoconferenza in esecuzione su Android 11.

e gestisci l'i3SIXTY 2 in remoto con i3RDM (Remote Display Management). L'i3SIXTY 2 utilizza la tecnologia touch capacitiva In-Cell, dandoti nitidezza premium e un'esperienza di scrittura ultra-reattiva. L'assenza di strati aggiuntivi sullo schermo ti consente di toccare direttamente l'LCD. Lo stesso

tocco che conosci e ami dal tuo dispositivo mobile è ora disponibile per la tua lavagna a fogli mobili digitale.

Riorganizza la tua classe in pochi secondi. Trasforma anche un piccolo spazio nel quartier generale preferito del tuo team. Tutto grazie al supporto mobile, al design sottile e funzionale, e un display compatto da 43 pollici con rotazione assistita.



OPERA SU
ANDROID 11



UN COLLEGAMENTO
VIA CAVO



VIDEO
CONFERENZA




TECNOLOGIA
IN-CELL



REMOTE DISPLAY
MANAGEMENT



i3STUDIO



Software gratuiti Inclusi.

I nostri display interattivi sono alimentati da i3STUDIO - il nostro software **gratuito e pre-installato** che include: **lavagna, note, presentazioni wireless, conferenze video.**

i3STUDIO ti dà accesso alle tue app preferite e al browser Internet con **un solo tocco** sull'interfaccia intuitiva. Con una piattaforma OTA (Over-The-Air) all'avanguardia, puoi essere certo che il tuo dispositivo rimarrà sempre aggiornato con il firmware più recente. Tutto questo è incluso in i3STUDIO con **aggiornamenti gratuiti, per sempre.**



Pacchetto completo per ottime prestazioni

i3STUDIO è costruito su un'architettura tecnica completamente nuova e a prova di futuro con capacità di gestione migliorate tra cui: sistema di notifica e messaggistica, supporto integrato ed aggiornamenti OTA.



App a portata di mano

Le app su cui fai affidamento quotidianamente sono disponibili su i3STORE. Utilizzando l'ambiente sicuro puoi navigare, installare, aggiornare e tenere traccia delle tue app su i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, firma digitale e altro ancora.



Aggiornamenti gratuiti per sempre

Aggiornamenti automatici gratuiti per sempre. Nessun costo di abbonamento, aggiornamenti senza problemi e un processo di aggiornamento molto semplice: tutto Over-The-Air. Utilizzerai sempre l'ultima versione del software anche se hai acquistato il dispositivo anni fa.

i3SIXTY 2

Prodotti e accessori compatibili



OPZIONALE FOTOCAMERA 4K

Equipaggiate il vostro i3SIXTY 2 con la fotocamera con supporto alla rotazione per rendere le videoconferenze un gioco da ragazzi. Scegliete l'orientamento verticale o orizzontale per un'esperienza di videoconferenza ottimale. La videocamera grandangolare 4K è in grado di riprendere facilmente l'intera sala riunioni e il microfono omnidirezionale assicura che tutti siano ascoltati.

i3TOUCH

i3SIXTY 2 è compatibile con i display i3TOUCH che possono essere montati a parete in classe o in sala riunioni. Gli utenti possono aspettarsi la stessa esperienza e possono spostarsi facilmente tra i display. Condividi lo schermo del tuo i3SIXTY 2 sul tuo dispositivo i3TOUCH e offri a più persone la possibilità di seguire la tua presentazione o lezione.



i3RDM

Gestisci, mantieni e controlla la tua flotta di display interattivi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

i3SIXTY 2

Specifiche del prodotto

Lavora più velocemente



Approfitta dell'avanzato processore Android Octa-core perché più potente e aggiornato è il tuo processore, più il tuo display potrà completare più velocemente le sue attività. Avendo un processore più potente, potrai lavorare più velocemente.

i3STUDIO



Sui nostri display interattivi è preinstallato i3STUDIO. i3STUDIO offre tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare la tua migliore lezione, presentazione o sessione di brainstorming. Impressiona tutta la stanza.

Rotazione di 90° gradi



Passa tra la modalità orizzontale a quella verticale per ottimizzare la visibilità del tuo contenuto.

Solo un cavo



i3SIXTY 2 consente di collegare allo schermo dispositivi con una connessione USB-C un cavo per immagini, audio, touch e fotocamera.



Suono migliore



Con la gamma di 8 microfoni integrati, incluso il pickup omnidirezionale fino a 7 metri, nessuno sarà fuori portata. Grazie all'algoritmo di soppressione del rumore, le voci saranno nitide e chiare.

TECNOLOGIA IN-CELL



i3SIXTY 2 utilizza la tecnologia touch capacitiva In-Cell, offrendoti una nitidezza eccezionale e un'esperienza di scrittura ultra reattiva. Nessuno strato aggiuntivo tra il pannello LCD e le dita.

Supporto mobile



Trasforma qualsiasi area in uno spazio di lavoro collaborativo con il supporto mobile su ruote.

Casting wireless



Condividi lo schermo del tuo display sui tuoi altri dispositivi e offri la possibilità a più persone di seguire la tua presentazione.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

43"

Nome del Modello	i3SIXTY 2
Serie del prodotto	Display per lavagna a fogli mobili digitale i3SIXTY
ID del prodotto	10010342

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tecnologia del display	a-Si TFT Liquid Crystal Display (LCD)
Tipo di pannello	Retroilluminazione DirectLED
Proporzioni del display	16:9
Risoluzione nativa del display	3840 x 2160 pixels (4K UHD)
Modalità display	IPS, trasmissivo
Luminosità	280 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1100:1
Rapporto di contrasto dinamico	4000:1
Angolo di visione	178° / 178°
Profondità del colore	1,07 miliardi di colori (10 bit)
Gamma di colori	85% NTSC
Tempo di risposta (tipico)	9 ms
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Schermo	Antiriflesso, antiurto 4H
Orientamenti supportati	Orizzontale e Verticale (girevole)

CONNETTIVITA'

Ingresso audio-video digitali	2x HDMI 2.0, incl CEC, ARC
	1x DisplayPort 1.2
Porte audio-video digitali	1x USB 3.0 Type C, incluso Alternate Mode DP e USB data
Uscita audio-video digitale	1x HDMI 2.0
Uscita audio digitale	1x S/PDIF Optical
Output audio analogico	Jack per cuffie TRS da 3,5 mm
Porte USB Data	2x USB 3.0 Type A (commutazione tramite input touch)
	1x USB 3.0 Type A (Android)
Input di controllo	COM DE-9 (RS-232 standard)
Connettività di rete	2x LAN: connettore RJ-45 (1000 Mbit/sec)
	Wi-Fi 5 = 802.11ac
Output audio analogico	1x Jack audio 3,5 mm TRS

SPECIFICHE OPERATIVE

Sistema operativo	Android 11
Architettura	CPU : ARM A73 (4 cores) + A53 (4 cores)
	Velocità di Clock: 2.8 GHz
	Cores : 8
	GPU : Mali G52
	RAM : 4 GB DDR4
	Memoria : 32 GB
Touch interattivo	Tecnologia : Touch Capacitivo In-Cell
	Risoluzione : 32768 x 32768
	Accuratezza : 1 mm
	Tempo di risposta : < 35ms
	Connessione: 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0
	Protocollo di connessione : HID (Human Interface Device)
	Punti di tocco : 10 punti multi-touch simultanei
Altoparlanti	2x 10 Watt
Microfono	Array di 8 Microfoni

Accessori

Inclusi	Guida Rapida
	Cavo USB-C
	1x stilo passiva
	Cavo di alimentazione (EU, US, UK)
	i3SIXTY Mobile Floorstand
Opzionale	i3SIXTY Camera Unit

INFORMAZIONI NORMATIVE

Tipologia di approvazione	CE, FCC
---------------------------	---------

PROPRIETÀ ELETTRICHE

Potenza di ingresso	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz
Consumi energetici	Da Determinare

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Interfaccia utente	i3STUDIO (launcher completamente personalizzabile)
Software per lavagna	i3WHITEBOARD
Software per le note	i3WHITEBOARD
Software per la condivisione dello schermo	Presentazione wireless i3ALLSYNC
Sistema operativo	Android 11
Supporto aggiornamento	OTA (Over-the-Air)
Browser web	Chromium
Supporto	Apple Airplay e Google Chromecast
Conferenze	Zoom o browser
App Store	i3STORE (abilità di scaricare ed installare applicazioni)
Supporto remoto	Possibilità di offrire assistenza a distanza (richiede licenza i3RDM)

PROPRIETÀ FISICHE


Colore	Cornice frontale nera, mobiletto posteriore nero, piedistallo nero
Schema di montaggio VESA	VESA 400x400
Dimensioni del Prodotto	1901 x 762 x 713 mm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	Da 0° C a 40° C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Temperatura di conservazione	Da -20° C a 40° C
Umidità di conservazione	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Massima altitudine di esercizio	5.000 metri


GARANZIA

Garanzia standard	3 anni
Estensione di garanzia	per gli enti formativi: 5 anni (tramite registrazione) per le entità aziendali: 5 anni (disponibile per l'acquisto)






Accessorio opzionale: telecamera




ID del prodotto	10010360
Dimensioni del Prodotto	75mm x 59mm x 60.15mm
Tipo di interfaccia	TYPE-C con viti di bloccaggio specifiche per i3SIXTY-2
Angolo della telecamera	116 gradi (più o meno 3 gradi)
Diametro delle lenti	L = 18mm
Modalità di messa a fuoco	Da 0° C a 40° C
Ambito di messa a fuoco	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Illuminazione Relativa	Da -20° C a 40° C
Temperatura di funzionamento	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Temperatura (Immagine stabilizzata)	da 0°C a 50°C
Risoluzione del formato	3840 x 2160/30fps, 1920 x 1080/30fps, 1280 x 720/30fps, 800 x 600/30fps, 640 x 480/30fps
Risoluzione massima	8M pixel (3840x2160, massimo)
Grandezza Pixel	>1.4um
Filtri infrarossi	650NM
Bilanciamento del bianco	Automatico
Tipo di sensore	1/2.8 pollici CMOS IMX415




i3SIXTY 2

Disegni tecnici







Volete saperne di più?

i3-TECHNOLOGIES HQ

Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
Belgio

+32 56 31 34 15

info@i3-technologies.com



i3-TECHNOLOGIES